

Skupina	Oprema	Količina	Standard
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema		
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471
	Zaščitni gumi škornji	2	SIST EN ISO 20345
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407

	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
	Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 137
	Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 136
	Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat	4	SIST EN 12245 ali ISO 11119
	Celoobrazna gasilska reševalna maska, ali	2	SIST EN 136
	Reševalna kapuca s podaljškom	(2)	SIST EN 403
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1	SIST EN 381-5
	Gasilski varovalni pas	4	SIST EN 358

2	Gasilska oprema		
	Vedrovka 10 l, ali	1	lahko DIN 14405
	Vedro 10 l	(1)	
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3
	Gasilnik na CO ₂ , 5 kg	1	SIST EN 3
	Naprtnjača	2	/
	Gasilna metla z ročajem	2	/
	Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali	6	DIN 14452
	Vgrajen rezervoar za penilo, 120 l (poln penila, primerne za požarni razred B)	(1)	/
	Komplet za gašenje dimniških požarov	1	Priloga 5

3	Cevi, armature in pribor		
	Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811
	Tlačna cev B, 15-20 m	10	DIN 14811
	Tlačna cev C, 15 m	10	DIN 14811
	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom	1	SIST EN 1947
	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345
	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343
	Prehodna spojka B-C	2	DIN 14342
	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3
	Oporno koleno B	1	DIN 14368
	Ročnik z zasunom C, ali	3	SIST EN 15182-3
	Turbo ročnik s C-spojko	(3)	SIST EN 15182-2
	Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920
	Vezna vrv, 2 m	2	/
	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828
	Spojni ključ ABC	3	14822-2
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1
	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1

	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3
	Mešalnik penila Z2 ali	1	SIST EN 16712-1
	Mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke z vsaj enakimi karakteristikami kot mešalnik penila Z2	(1)	/
	Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)	1	SIST EN 16712-2
4 Reševalna oprema			
	Tridelna raztegljiva lestev z oporami, ali	1	SIST EN 1147
	Stikalna lestev, 4-delna	(1)	SIST EN 1147
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	lahko DIN 14921
5 Sanitetni pribor			
	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica	1	SIST EN 1865
	Komplet B ali C za prvo pomoč	1	Priloga 2 ali 3
	Odeja (190x140 cm)	1	
6 Osvetlitev in signalizacija			
	Ročna baterijska svetilka	4	lahko DIN 14642
	Varnostni triopan	2	/
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/
	Signalni lopar (napis GASILCI)	2	/
	Cestni stožec (cca. 60 cm)	6	/
	Opozorilni trak, 500 m	1	/
	Prenosni reflektor, min. 500W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve, ali	2	/
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve	(2)	/
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1	/
	Nosilec za namestitve 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	1	/
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm ² , kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki	2	SIST EN 61316
7 Delovne priprave in oprema			
	elektro agregat 5 kVA z nadzorom izolacije	1	DIN 14685-1
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	DIN 14425
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18	2	lahko skladno z DIN 14060
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo	1	SIST EN ISO 11681-1
	Rezervna veriga za verižno motorno žago	1	/
	Gozdarska zagozda	2	/
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen	1	/
	Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m ³ /h	1	/

8 Ročno orodje in merilne naprave		
Lomilka ali večnamensko orodje	1	/
Gasilska sekira	2	lahko DIN 14900
Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294
Kramp	1	lahko DIN 20109
Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121
Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127
Vile	1	/
Kopača	2	/
Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851
Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm	1	/
Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)	1	/
Kovček z ročnim orodjem	1	Priloga 4
Merilnik plinov Ex-O ₂ -CO, s polnilcem	1	smernica ATEX 94/9/EC
Termo kamera - območje merjenja 0-600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180	1	
9 Posebna oprema		
Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi	1	/
Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih	1	/
Zagodka za vozilo proizvajalca podvozja	2	/
Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/
Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna	1	/
Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l	1	/

Za enote, ki izvajajo naloge širšega pomena, se po potrebi namesti še oprema iz tabele 8.

Skupina	Oprema	Količina	Standard
1 Reševalna oprema			
	Zračna membranska črpalka, za prečrpavanje do 200 l nevarnih snovi, predvsem goriva iz vozil	1	/
	Vgrajen ali prenosni električni vitel, vlečna sila cca. 50 kN	1	/
	Set pnevmatskih dviznih blazin, sestavni deli - reducirni ventil - krmilna enota - povezovalne cevi - tlačna posoda 6l/300 bar - blazina z dvizno kapaciteto cca. 10 t - blazina z dvizno kapaciteto cca. 20 t - blazina z dvizno kapaciteto cca. 30 t	1	SIST EN 13731
	Agregat, električni ali motorni, za pogon hidravličnega reševalnega orodja; količina olja mora omogočiti uporabo več hidravličnih orodij hkrati	1	SIST EN 13204
	Hidravlično reševalno orodje razpiralo, tip BS ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki	1	SIST EN 13204
	Hidravlično reševalno orodje škarje, tip BC ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki	1	SIST EN 13204
	Set hidravličnih reševalnih cilindrov, tip R60 ali večje zmogljivosti, sestavljen iz:	1	SIST EN 13204

	-3 enostopenjskih cilindrov, pri čemer znaša dolžina najkrajšega cilindra v zloženem položaju maks. 540 mm in dolžina najdaljšega cilindra v razširjenem položaju min. 1500 mm, ali -2 teleskopskih cilindrov, pri čemer znaša dolžina najkrajšega cilindra v zloženem položaju maks. 540 mm in dolžina najdaljšega cilindra v razširjenem položaju min. 1500 mm		
	Kovček z orodjem za prometne nesreče	1	Priloga 6
	Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca 600x400x220 mm: - 6 kos zagozda 75x95x350 mm - 2 kos zagozda 35x95x350 mm - 2 kos plošča 50x200x300 mm - 4 kos moral 120x88x500 mm	1	/